

**VÝROBCA TECHNICKÝCH PRODUKTOV A AEROSOLOV URČENÝCH PRE PRIEMYSEL
PROCES - MRO - ÚDRŽBA
ALTERNATÍVNE ROZPÚŠŤADLÁ - NÁHRADA CMR**

Technický list - vydanie 12/20/2024



**ODMAŠŤOVACÍ ČISTIACI PRÍPRAVOK
ŠPECIÁLNE NA PODLAHY A SKLADOVACIE PRIESTORY
MOŽNO POUŽÍVAŤ RUČNE, S VYSOKOTLAKOVÝMI ZARIADENIAMÍ ALEBO V ROTAČNÝCH
UMÝVACÍCH STROJOCH
MIERNE PENIVÝ, UMOŽŇUJE VIDIEŤ PRÚD VODY
BEZ OPLACHOVANIA, SÁM SCHNE, NEŠMÝKA SA
ÚČINNÝ NA VŠETKY ZNEČISTENIA, VRÁTANE ATRAMENTOV A ŽIVÍC
KONCENTROVANÉ ZLOŽENIE S 26 % ÚČINNÝCH LÁTOK
MOŽNO POUŽÍVAŤ V KONCENTRÁCII S VODOU OD 2 % VYŠŠIE**



Pri zriedení vo vode do 30 % koncentrácie nepiktogram nebezpečenstva

Obsah účinných látok 30 %

Čistenie, odmašťovanie a umývanie natieraných podláh, živcových alebo betónových

Nemá vplyv na lesk náterov

Stabilný v tvrdej vode

Mierna penivosť umožňuje kontrolu prúdu vody v pojazdných umývacích strojoch

Schne bez zanechania stôp

OPIS

BIOCLEAN SL 200 je komplexný čistiaci prípravok vhodný najmä na čistenie silne znečistených povrchov s nízkou pórovitosťou.

Má tiež veľmi silnú odmasťovaciu schopnosť, vďaka ktorej odstraňuje organické aj anorganické znečistenie.

Mierne penivý...

POUŽITIE

Odmasťovanie, čistenie a umývanie natieraných priemyselných podláh, živcových a betónových povrchov. Vhodný najmä na veľmi znečistené podlahy z dôvodu priemyselnej činnosti.

Použitie v rotačných umývacích strojoch, vo vysokotlakových zariadeniach alebo pojazdných umývacích strojoch.

Možno tiež použiť na čistenie kanálikov, na manuálne čistenie výrobných liniek s natretými alebo antikorovými rámami.

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad	Vizuálny	Priehľadná kvapalina	–
Farba	Vizuálna	žltá	–
Parfum	–	citrónový	–
Merná hmotnosť pri 25 °C	NF EN ISO 12185	1,021	g/l
Obsah účinnej látky	–	26	%
pH v neriedenom stave	NF T90-008	7,9	–
pH 10 %	NF T90-008	7,4	–
pH 5%	NF T90-008	7,6	–
Prietok Rez 3	NF EN ISO 2431	22	–
Index lomu	ISO 5661	1,357	Index
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-8	°C
Penivosť pri 5 %	NFT 60188	200/1000/20/0/250	mn/ml/l.h-1
Obsah uhľovodíkov	LPCH	0	%
Obsah fosfátov	LPCH	0	%
Obsah chlóru	GCMS	0	ppm
Obsah ťažkých kovov a polokovov	GCMS	0	ppm
ChSK Chemická spotreba kyslíka	NFT 90101	13820	mgO ₂ /l
BSK Biochemická spotreba kyslíka po 5 dňoch	NF EN 1899-1	7308	mgO ₂ /l
TSS Celkový obsah nerozpustných tuhých látok	NF EN 872	< 2	mg/l
MVS prchavé látky nesené vzduchom		< 0,2	mg/l
Dusík Kjeldhal (NTK)	NF EN 25663	< 3	mgN/l
ThOD Teoretická spotreba kyslíka, morská voda	ISO 15,705	15365	mgO ₂ /l
Schopnosť zvlhčovania	–	...	Hodnotenie
Disperzná schopnosť	–	.	Hodnotenie
Emulgačná schopnosť	–	..	Hodnotenie
Odmasťovacia schopnosť	–	...	Hodnotenie
Schopnosť odstraňovania kameňa	–	...	Hodnotenie

OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE

Nepoužívajte na časti alebo podklady s lesklým povrchom vyrobené z ľahkých zliatin pri koncentrácii vyššej ako 5 % vo vode.

BIOCLEAN SL 200 sa riedi vodou pri koncentrácii od 3 % až 10 % v závislosti od miery znečistenia.

Nebezpečný. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte označenia nebezpečenstva a rizika na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.



iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.